

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan penyimpanan obat *High Alert* dan obat LASA di Apotek Kaligelang yang mengacu pada Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, diperoleh bahwa sebagian besar aspek penyimpanan telah sesuai.

Untuk obat *High Alert*, diperoleh Jumlah Total Prosentase 80% sudah sesuai, Sedangkan untuk obat LASA, diperoleh Jumlah Total Prosentase 75% sudah sesuai. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian penyimpanan obat *High Alert* dan LASA di Apotek Kaligelang mencapai rata-rata 77,5%, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan obat berisiko tinggi di apotek ini telah berjalan “baik” (Dalila, V. F. 2024). Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) serta mencegah terjadinya *medication error* di lingkungan Apotek.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan agar Apotek Kaligelang melakukan beberapa upaya peningkatan dalam pengelolaan penyimpanan obat *High Alert* dan LASA antara lain:

1. Apotek perlu menyusun serta menempelkan daftar lengkap obat *High Alert* dan LASA di area penyimpanan agar memudahkan identifikasi bagi

seluruh tenaga kefarmasian dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat

2. Perlunya penerapan metode *Tall Man Lettering* untuk obat *Sound Alike*, untuk menghindari risiko kesalahan dalam pembacaan atau pengambilan obat dengan nama mirip
3. Menambahkan label atau stiker peringatan khusus bertuliskan “*High Alert*” dan “*LASA*” pada rak atau wadah penyimpanan obat, sehingga tenaga kefarmasian dapat lebih waspada terhadap obat-obatan yang memiliki risiko tinggi